

阳光生活 · 健康永伴

安装使用说明书

锻炼是保持健康的最好方法，是保持年轻的最好途径 . . .

NEWNOBLE

宁波新贵族运动用品有限公司
NINGBO NEWNOBLE SPORT EQUIPMENT CO.,LTD.

地址：宁波市鄞州区云龙镇园坵工业区云莫公路98号

电话：86-574-88395686

传真：86-574-88395684

邮编：315137

网址：www.nbxgz.com

企业邮箱：sales@nbxgz.com

网络实名：宁波新贵族

中文域名：新贵族.中国(新贵族.cn)

ADD: No.98 Yunmo Road Yuantu Industrial Zone Yunlong Town Yinzhou District Ningbo

TEL: 86-574-88395686

FAX:86-574-88395684

P.C.:315137

Http://www.nbxgz.com

E-mail: sales@nbxgz.com

全国免费服务电话：400-600-6355

■ 型录所附图片与资料仅供参考，如有变更请依实物为准！

■ 新贵族公司拥有对产品的最终解释权！



XG-Z-6027

使用说明



锻炼功效：
主要锻炼股二头肌。

操作要点：
坐姿，背部紧贴靠垫，呈挺胸，收腹，直腰的姿势。两腿伸直，两脚置于阻力器械护垫上方。两手各握座位两边的手柄，用股二头肌的力量弯曲小腿至最大限度，稍停，慢慢回原位。重复练习。注意：动作过程中，膝关节要充分的弯曲和伸直，臀部不要抬起。练2-3组，每组12-16次。

注意事项：
动作过程中，背部切勿离开椅背借力，屈膝要充分。

器械要经常检查螺丝是否松动；定期检修、轴承处注油，严禁器械带病运行；必要时请专业人员维修。


锻炼示意图：





XG-Z-6027

安装图



组装步骤


1. 先将主架件1与功能架件2用螺栓紧固，然后将凸轮件3和摆臂件4依次装入如图所示的功能件2中并用螺栓紧固。然后将件5装入如图所示的功能件2中并用螺栓紧固。

2. 将护垫件6，件7，件8，件9，件10分别装入如图所示对应位置并用螺栓紧固。将2个橡胶垫件11装入如图所示位置，然后依次放入配重件12（注意对准孔位），接着放入首块件13，最后装入导杆件14通过橡胶垫件15用卡簧件16将导杆固定（如图所示）。

3. 将调节杆件17装入件13对应位置并用螺栓紧固，依次装入钢丝绳（参照钢丝绳走线图）调节松紧度直至合适并紧固。

4. 将罩壳件18装入主架件1对应位置并用螺栓紧固，将12个挂钩件19依次分别装入封板件20和件21对应位置并用螺钉紧固。最后把封板件20和件21分别装入主架件1中(参照示意图M-M)。

XG-Z-6027 钢丝绳安装图



组装步骤

※ 把钢丝绳带M12螺栓的一端装入调节杆件1，然后按顺序依次把钢丝绳通过件2，件3，件4的滑轮装入凸轮件5中并紧固。（钢丝绳长度约2160毫米）

附：抗阻训练的七条原则！

- 1.个性化：**
每个人对同一种方案的反应是不同的。
- 2.动机和推动力：**
要从抵抗训练中获得最佳效果，你必须能在训练中经受失败，承受肌肉痛苦进行训练，并坚持下来。
- 3.营养：**
为进行训练所消耗的能量补充和肌肉修复，你需要增加碳水化合物的摄入，以及稍少一些的蛋白质。可以请教某个营养学家。
- 4.渐进式超负载：**
你的训练负载需要按一个规律的基数递增，使肌肉的承重能力保持逐步提高。
- 5.训练的规律性：**
一周至少训练2-3次能得到合理效果，一周至少训练3-5次最佳。
- 6.休息：**
在休息阶段，你的身体得以新生、适应和变得更加强健。
- 7.安全：**
安全第一，效果第二。